




MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Empresa Social del Estado

GRUPO ÁREA ENFERMERÍA E Imágenes Diagnósticas




PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:

Son aquellos procedimientos que se utilizan como medio diagnóstico o tratamiento oportuno de enfermedades de venas, arterias, y cuando hay obstrucción de la vía urinaria o vía biliar.

Dentro de los procedimientos especiales encontramos los siguientes:

- **ARTERIOGRAFIA:** Es un examen que después de inyectar una sustancia llamada medio de contraste, permite ver la forma de las arterias y lo que hay dentro de ellas.



EMBOLIZACION: Es el taponamiento de una arteria que lleva sangre o alimenta un tumor, puede ser un tratamiento definitivo


- **TEST DE OCLUSION:** Es el taponamiento de la arteria carótida para evaluar el flujo de sangre que llega al cerebro desde la arteria contralateral esto puede ser de forma definitiva o reversible.

- **DERIVACIONES BILIARES Y RENALES:** Es la colocación de un catéter a través de la piel que llega hasta el conducto biliar o renal que permite la salida de la bilis o de la orina.

- **COLOCACION DE PROTESIS:** Es el implante de una malla metálica o stent en las vías aéreas, vasculares o gastrointestinales.

Estos procedimientos se realizan con
Un equipo de radiología digital llamado

ANGIÓGRAFO



¿Cómo se prepara para un procedimiento de angiografía?

Es necesario dejar de tomar ciertos medicamentos

- Los medicamentos como aspirina se suspenden al menos 5 días antes del procedimiento.



- Los anticoagulantes (como coumadin o warfarina) se suspenden 3 días antes del procedimiento.
- En el caso de las mujeres, si existe alguna posibilidad de estar embarazada, es importante que se lo informe al médico antes del procedimiento.

¡RECUERDE!


El día del procedimiento debe venir en ayunas



- Debe venir rasurado en ambas ingles. (si su examen es una arteriografía)
- Traer ropa cómoda (sudadera o pijama).
- Traer los reportes de los exámenes de laboratorio pruebas de coagulación y creatinina.
- Venir acompañado, por una persona adulta



- Es importante que le informe al médico si ha tenido alguna reacción alérgica a algún medio de contraste.



Después del procedimiento debe informar a su médico en caso de que se presente alguno de los siguientes síntomas:

- **Hematoma:** moretón que aumenta de tamaño.
- **sangrado** por el sitio de la punción.
- Debe guardar **Reposo** durante este día
- Observar cualquier cambio que pueda indicar **alergia** al medio de contraste (ronchas, rasquiña en el cuerpo, si no puede respirar).
- **Frialdad** en la extremidad en donde le hicieron la punción.
- **Sudoración y desaliento** excesivo
- **Dolor.**

Si necesita información adicional, comuníquese a

Imágenes Diagnósticas con el personal de Enfermería:

TELÉFONO 3 34 11 11

3 34 11 22

EXT. 816 -546